

# TKS-Computer

## www.PC-Sonderposten.de

Sonderposten, Restposten, Zubehör

### Mainboards mit CPU

Celeron 1000 auf Toshiba MATX Mainboard, Sound, VGA (shared 4-32 MB) on board, HB nur auf CD	
AGP Steckplatz für spätere Aufrüstungen vorhanden.	109,50
wie oben mit Celeron 1100	114,50
Pentium III 850 auf Chaintech ARJ4, Sound, Raid	179,50
Intel Celeron 1700 auf MATX-Board, LAN, Sound, VGA (16-64 MB shared), 4xUSB 2.0, UDMA 133	159,50
Duron 1100 auf MATX-Board, LAN, Sound, VGA (16-64 MB shared) + zusätzlich AGP Steckplatz	117,50
wie oben mit Duron 1200	124,50
wie oben mit Duron 1300	129,50
wie oben mit Athlon XP 1700+	144,50
AMD Duron 1200 auf ECS K755A, Sound	124,50
AMD Athlon 1700+ auf ECS K755A, Sound	144,50
AMD Athlon 1700+ auf Asrock, Sound, U133, 4*USB 2	154,50
AMD Athlon 1800+ auf ECS K755A, Sound	154,50
AMD Athlon 1800+ auf ECS K755A, Sound, LAN	159,50
AMD Athlon 1800+ auf Asrock, Sound, U133, 4*USB 2	162,50
AMD Athlon 1800+ auf Asus A7S333, Sound, 4*USB	187,50
AMD Athlon 2000+ auf Asrock, Sound, U133, 4*USB 2	179,50
AMD Athlon 2000+ auf Asus A7S333, Sound, 4*USB	203,50
AMD Athlon 2100+ auf Asrock, Sound, U133, 4*USB 2	192,50
AMD Athlon 2100+ auf Asus A7S333, Sound, 4*USB	215,50
AMD Athlon 2200+ auf Asus A7S333, Sound, 4*USB	227,50
AMD Athlon 2400+ auf Asus A7S333, Sound, 4*USB	256,50
optionales AMR Modem 56K für ECS, PC-Chips, etc.	11,50

Alle Mainboards mit CPU sind komplett voreingestellt und werden komplett mit passendem Kühlkörper geliefert.

### Mainboards ohne CPU

Asus A7S333, Duron/Athlon bis XP 2700+, 4xUSB	97,50
Asrock, K7VT2, Duron/Athlon bis XP 2600+, 4xUSB 2.0, LAN, U133, Sound, 2xSD-RAM und 2xDDR-RAM Sock.	69,50
ECS K755A, bis XP 2400+, 2*DDR+2*SDR, Sound	61,50
ECS K755A, bis XP 2400+, 2*DDR+2*SDR, Sound, LAN	64,50
ECS K755M, MATX, bis XP 2200+ LAN, Sound, VGA (16-64 MB shared) + zusätzlich AGP Steckplatz	69,50
ECS K7VMM+, MATX, bis XP 2200+ LAN, Sound, VGA, (16-64 MB shared) + zusätzlich AGP Steckplatz, SD+DDR	69,50
Asrock, Gpro, P4 S478 bis 2,6 GHz, 4xUSB 2.0, VGA LAN, UDMA 133, 2xSD-RAM und 2xDDR-RAM Sockel	79,50
ATX, Chaintech 6AJR4, S370 bis 1 GHz, Sound on board, Raidcontroller on board, insges. bis 8x IDE	82,50
AT Board Sockel 7 bis 500 MHz, 1 MB Cache, Soyo, Restposten, Handbuch auf CD	57,50

### Mainboards - Einzelstücke

-Restposten oder gebraucht	
Pentium 133 auf AT-Board, SCSI on Board + 32 MB	47,50
Pentium III 600 auf Asus TUV4x, Board ohne Zubehör	109,50
Asus TUV4x, S370 bis 1000 MHz, Board ohne Zubehör	62,50
ATX Board Sockel 370 bis 933 MHz, 1xISA	47,50
MATX Board Sockel 370 bis 1100 MHz, Sound und VGA on board, bulk - Handbuch nur auf CD	47,50

### CPU und CPU-Kühler

Adapterkarte für PPGA 370 Celeron in PII Slot 1 Board	11,50
Adapterkarte für PPGA 370 und FCPGA in Slot 1 PII/III	17,50
Intel Celeron 300 SEPP Restposten mit Kühlkörper/Lüfter	27,50
Intel Celeron 1000, FCPGA 1, 100 Mhz FSB	82,50
Intel Celeron 1100, FCPGA 1, 100 Mhz FSB	84,50
Intel Celeron 1700, Sockel 478, boxed	69,50
Intel Pentium III 850, FCPGA, 100 Mhz FSB	128,50
Pentium 75 (Intel), mit passivem Kühlkörper, Restposten	4,00
Pentium 90 (Intel), Restposten oder gebraucht	6,50
Pentium 100 (Intel), Restposten oder gebraucht	8,50
Pentium 133 (Intel), Restposten oder gebraucht	12,50
CPU-Halter PII SECC1	2,00
CPU-Halter universal Celeron, PII/PIII, Slot 1 SECC2	3,00
Haltebügel für Celeron SEPP in Slot 1 SECC1 CPU Halter	1,50
AMD K6-2 500 (MMX und 3D Now), Restposten	48,50

## Preisliste

vom 17. März 2003

Tagespreise solange Vorrat reicht

Thomas Klaus - Weinberg 16 - 74423 Mittelfischach  
FAX 07973/16461 - Tel. 07973/16460 - email [TKS-Computer@t-online.de](mailto:TKS-Computer@t-online.de)  
[www.TKS-Computer.com](http://www.TKS-Computer.com) oder [www.PC-Sonderposten.de](http://www.PC-Sonderposten.de)

### Aktion

AMD K6-2 533 (MMX und 3D Now)	51,50
Duron und Athlon CPUs sind nur zusammen mit Mainboard und mit von uns montiertem Kühlkörper erhältlich - kein Einzelverkauf	
CPU Lüfter S7 bis 233 MHz, 4Pin Anschl. durchgeschl.	3,50
CPU Lüfter S7 bis 400 MHz, 3Pin Anschl.	5,00
CPU Lüfter S7 bis 400 MHz, 4Pin Anschl. durchgeschl.	5,00
CPU Lüfter S7 bis 600 MHz, 4Pin Anschl. durchgeschl.	7,50
CPU Lüfter S7 bis 600 MHz, 3 pin, kugelgel.	6,50
CPU Lüfter S7/370 bis 700 MHz, 3 pin, kugelgel.	7,00
CPU Lüfter S370 bis 800 MHz, original Intel, kugelgel.	7,50
CPU Lüfter S370/S462 bis 1200 MHz	9,50
CPU Lüfter bis XP 1700+, mit Alarm	17,50
CPU Lüfter bis 2 GHz, extra großer Kühlk. und Lüfter für Sockel 370 und SockelA, kugelgelagert,	22,50
CPU Lüfter bis XP2300+, extra leise - nur 20 db, Sockel 370 und SockelA, kugelgelagert, arctic Super Silent pro	15,00
CPU Lüfter bis XP2800+, <b>Kupferkern</b> , extra leise - nur 20 db, SockelA .A., arctic Copper Silent	19,50
Celeron SEPP Kühlkörper mit Lüfter	7,00
Pentium IV S 478 Kühlkörper bis 2,2 GHz, orig Redcooler	12,00
Pentium IV S 478 Kühlkörper bis 2,6 GHz, orig EKL	15,50
Pentium IV S 478 Kühlkörper bis 2,6 GHz, sehr leise, 20db	19,50
Pentium II und Pentium III Kühlkörper mit Lüfter, SECC2	7,00
4 Pin - 3 Pin Adapter mit Tachosignal - für Lüfter	3,50
4 Pin - 3 Pin Adapter, Spannungsreduzierung auf 7 Volt	4,50
4 Pin - 3 Pin Adapter, Spannungsreduzierung auf 5 Volt	4,50
3 Pin Verlängerungskabel für Kühlkörper/Lüfter etc.	2,50
Wärmeleitpaste (z.B.für 6x86, K6, Celeron, PIII CPU's) hochwertige Silikon- Wärmeleitpaste für Duron, Athlon	1,00
	2,00

### Aufrüst PC

- Duron 1100 auf K7SEM, in Midi-Tower mit 256 MB RAM und FDD, Sound, LAN, USB, VGA on Board - zur

Weiterverwendung Ihrer vorhandenen Festplatte, CDROM, Brenner,Tastatur, Maus usw..

wie oben mit Intel Celeron 1100

176,50 SO Dimm 72 8 MB EDO 3V für Notebooks  
USB Memorystick 128 MB

USB Memorystick 256 MB

Smartmedia 32 MB, orig. Samsung 3,3 Volt

Cardreader USB 6 in , CF1/2, SM, SD, MMC, MS, MD

1 MB (8x4256) für Grafikkarten und LaserjetII

16 MB (für HP Laserjet 4000, 5000, 8000)

32 MB SD (für HP Laserjet 4000, 5000, 8000)

8 MB PS/2 Speichermodul für HP Laserjet

16 MB PS/2 Speichermodul für HP Laserjet

256 kb Cache mit TagRam (9 St. 32\*8)

Cachemodul 256kb (COAST) für Pentium Boards

17,50

58,50

99,50

24,50

28,50

12,50

48,00

69,50

12,50

29,50

6,50

4,50

739,50 Komplett mit installiertem W98 SE inkl. Lizenz

Kein Notebook - Akku nur optional kein FDD

PCI 2 mb ATI, gebraucht ohne Treiber

PCI 4 mb S3, retail mit Treiber

PCI 8 mb ATI Rage II, gebraucht ohne Treiber

PCI 64 mb ATI Radeon 7500, mit TV-out

PCI 64 mb ATI Radeon 9000, mit TV-out

AGP 16 mb Riva TNT, bulk ohne Zubehör

AGP 64 mb GeForce II MX 400 mit TV-out

AGP 64 mb DDR GeForce 4 MX 440 , TV-out

AGP 64 mb DDR GeForce 4 MX 440 , TV-out

AGP 64 mb SDR, ATI Radeon 7000, mit TV-out

AGP 128 mb SDR, SIS 315, mit TV-out

AGP 128 mb DDR, ATI Radeon 9000pro, TV-out, DVI

137,50 128 mb DDR, Radeon 9000pro, Video in und Video out

4 MB Speichermodul für Number Nine Revolution

4 MB Speichermodul für ATI Grafikkarten

8 MB Speichermodul für Matrox Grafikkarten

1mb (8x4256) 60 ns, für Grafikkarten

ISA TV-Karte mit Fernbedienung, kann nur mit S3

Grafikkarten verwendet werden die einen 34pin

Feature Connector haben (S3LPB), Sonderposten

Bundle ISA TV-Karte + passende 4MB PCI Grafikkarte

PCI TV-Karte mit Radio, BT878 chips, Restposten

DVB Sat digital, Twinhead

DVB Sat digital, wie oben mit CI Schacht + Fernbedien.

27,50

39,50

45,00

84,50

118,50

### Gehäuse, PC-Netzteile, Zusatzlüfter

BigTower, Chieftec, Designer, silber, ohne Netzteil

BigTower, ATX , 300W Netzteil, 5x5½", 2+2x3½"

MidiTower, ATX , 300W Netzteil, 4x5½", 2+5x3½", F-USB

MidiTower, ATX , 350W Netzteil, 4x5½", 2+5x3½", F-USB

Netzteilverlängerung ATX ca. 20 cm

AT Netzteil 150 Watt, Restp., ungebraucht o. Schalter

AT Netzteil 230 Watt, Restp., ungebraucht o. Schalter

ATX Netzteil 300 Watt

ATX Netzteil 350 Watt

ATX Netzteil 430 Watt

Gummistifte 4er-Set zur vibrationsarmen Lüfter Befestigung

Zusatzzlüfter 8x8 cm, 3 Pin, temperaturgeregt, sehr leise

Zusatzzlüfter 8x8 cm, 3 Pin Anschluß

Zusatzzlüfter 6x6 cm, 3 Pin Anschluß

Zusatzzlüfter 4x4 cm, 4 Pin Anschluß

externe USB Festplattengehäuse - siehe Festplatten

3,50

9,00

4,50

2,50

2,50

16,50

22,50

32,50

39,50

3,50

9,00

4,50

2,50

2,50

0,50

12,50

23,50

0,50

2,50

4,00

4,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Mainboardbatterie Lithiumzelle 2032, Panasonic, Maxell 2,50

## Festplatten und Laufwerke

Aufgrund des seit 1.1.2002 geänderten Kaufrechts haben wir für Endverbraucher keine gebrauchten Festplatten < 8 GB mehr im Angebot. Falls Sie Wiederverkäufer sind - gelegentlich haben wir auch HDD Restposten ab 1 GB.

1,05 GB Western Digital - Verkauf nur an Händler  
4,3 GB Seagate U8 - Verkauf nur an Händler

8,4 GB Seagate U8, AT 53,50

8,4 GB Western Digital AC28400, AT 55,00

10,2 GB Seagate U10, AT 57,50

10,2 GB Seagate Barracuda, 7200 rpm, AT 58,50

13,6 GB Western Digital WD136AA, AT 58,50

17,2 GB Seagate U8, AT 62,50

20,0 GB Maxtor 541 DX, 2B020H1,AT 64,00

20,0 GB Maxtor D740X 6L020J1, 7200 rpm, AT 67,50

20,50 GB,IBM DTLA305020, AT 64,00

30,0 GB Maxtor Fireball 3, 2F030L0 69,50

30,0 GB Maxtor DM 60, 5T030H3, 7200 rpm, AT 71,50

30,0 GB Maxtor DM+ 8, 6E030L0, 7200 rpm 73,50

30,6 GB Seagate US, AT 67,50

30,7 GB,IBM DTLA305030, 5400 rpm, 2MB Cache, AT 67,50

30,7 GB,IBM DTLA307030, 7200 rpm, 2MB Cache, AT 69,50

40,8 GB Seagate Barracuda IV, 7200 rpm, AT 79,50

40,8 GB Seagate Barracuda IV, 7200 rpm 82,50

40,0 GB, IDE, 3½", Maxtor 4D040H2, D540X, AT 77,50

40,0 GB Maxtor D740X 6L040J2, 7200 rpm, UDMA133,AT 79,50

40,0 GB Maxtor D740X 6L040J2, 7200 rpm, UDMA133 81,50

40,0 GB Maxtor DM+ 8, 6E040L0, 7200 rpm 81,50

41,0 GB,IBM DTLA305040, AT 75,00

41,0 GB, 7200 rpm, 2MB Cache, IBM IC35L040-AVER, AT 76,50

40,0 GB, 7200 rpm, 2MB Cache, IBM IC35L040-AVVN, AT 78,50

40,0 GB, 7200 rpm, 2MB Cache, IBM IC35L040-AVV 82,50

60,0 GB Maxtor D740X 6L040J3, 7200 rpm, UDMA133, AT 89,50

60,0 GB, Maxtor 4R060J0, DiamondMax 16 92,50

60,0 GB, Western Digital 7200rpm. 2MB Cache 92,50

60,0 GB, Maxtor 6Y060L0, 7200rpm. 2MB C., 8,5 ms 96,50

61,5 GB, 7200 rpm, 2MB Cache, IBM IC35L060, AT 84,50

61,4 GB, 7200 rpm, 2MB Cache, IBM AVVA, AT 87,00

61,4 GB, 7200 rpm, 2MB Cache, IBM AVVA 93,50

75,0 GB,IBM DTLA307075, 7200 rpm, 2MB Cache, AT 97,50

80,0 GB Maxtor D740X 6L080J4, 7200 rpm, UDMA133 104,50

80,0 GB, Maxtor 6Y080L0, 7200rpm. 2MB C., 8,5 ms 108,50

120,0 GB, Maxtor 6Y120L0, 7200rpm. 2MB C., 8,5 ms 149,50

180,0 GB,WD1800JB, 7200rpm. **8 MB Cache** ausverk. 149,50

18,2 GB IBM Fibrechannel 7200 rpm ungebr. - SP 109,50

HDD Set UDMA 66/100 Kabel + 4 Schrauben 5,00

Festplattenküller, 2 Lüfter 9,50

10,0 GB, IDE, 2½", Toshiba MK1016, 9,5mm, Sonderp. 81,50

20,0 GB, IDE, 2½", Fujitsu MHN, 9,5mm, Sonderposten 98,50

20 GB, IDE, 2½", Fujitsu Silentdrive, 9,5mm, MHR 104,50

20,0 GB, IDE, 2½", Toshiba MK2018GAP, 9,5mm, 99,50

30,0 GB, IDE, 2½", Fujitsu MHN, 9,5mm, Sonderposten 114,50

30 GB, IDE, 2½", Fujitsu Silentdrive, 9,5mm, MHR 119,50

32,0 GB, IDE, 2½", IBM, Sonderposten, **12,5mm** 144,50

32,0 GB, IDE, 2½", IBM, DJS4232, 5400rpm, **12,5mm** 154,50

40,0 GB, IDE, 2½", Fujitsu MHS, 9,5mm 159,50

48 GB, IDE, 2½", IBM IC25T048AT, 5400rpm, **12,5mm** 188,50

**Externe 10 GB 2,5" Festplatte** in USB 2.0 Gehäuse 114,50

**Externe 20 GB 2,5" Festplatte** in USB 2.0 Gehäuse 134,50

**Externe 30 GB 2,5" Festplatte** in USB 2.0 Gehäuse 145,50

**Externe 32 GB 2,5" Festplatte** in USB 2.0 Gehäuse 167,50

**Externe 40 GB 2,5" Festplatte** in USB 2.0 Gehäuse 186,50

**Externe 48 GB 2,5" Festplatte** in USB 2.0 Gehäuse 216,50

Die 32 GB und 48 GB Modelle haben für Notebook Festplatten schnell drehende 5400 rpm Festplatten eingebaut.

Einschubrahmen Notebook für erste Notebook

Festplatte bis 9,5 mm in Lifebook C-6xx7 Notebooks 27,50

Einschubrahmen Notebook für erste Notebook

Festplatte bis 9,5 mm in Lifebook E Notebooks 27,50

Einschubrahmen Notebooks für zweite Notebook

Festplatte bis 12,5 mm in Scenic Mobile 8xx Notebooks 19,50

Einschubrahmen Notebooks für zweite Notebook

Festplatte bis 12,5 mm in Lifebook Notebooks 39,50

Einschubrahmen Notebooks für zweite Notebook

Festplatte bis 12,5 mm in Celsius A/H Notebooks 54,50

10,0 GB, IDE, 2½", in Lifebook E series Einschubrahmen

P/N S26391-F2418-L100

20,0 GB, IDE, 2½", in Lifebook C6xx7 Einschubrahmen

P/N S26391-F2433-L200

20,0 GB, IDE, 2½", in Lifebook 7595 und E-Serie -

Einschubrahmen P/N S26391-F298-L700, 2te HDD

30,0 GB, IDE, 2½", in Lifebook E66xx Einschubrahmen

P/N S26391-F2430-L300

30,0 GB, IDE, 2½", für Lifebook S-55xx und S6010

P/N S26391-F2462-L300

32,0 GB, IDE, 2½", in Scenic Mobile Einschubrahmen

P/N S26391-F290-L100

32,0 GB, IDE, 2½", in Lifebook 7595 und E-Serie -

Einschubrahmen P/N S26391-F298-L820, 2te HDD

48,0 GB, IDE, 2½", in Celsius A/H EinschubrahmenP/N

S26391-F301-L548

Einen Link zur FSC Kompatibilitätsliste und Bilder der Einschubrahmen

finden Sie auf unserer Internetseite unter Sonderposten

externes USB 2.0 (abwärtskompatibel zu USB 1.1)

Alu Gehäuse für 2,5" Festplatten bis 12,5 mm, Bauhöhe

externes USB 2.0 (abwärtskompatibel zu USB 1.1)

Alu Gehäuse für 2,5" Festplatten bis 9,5 mm, Bauhöhe

wie oben, jed. Spannungsversorgung über Netzteil

externes USB 2.0 (abwärtskompatibel zu USB 1.1)

Gehäuse für 3,5" Standard Festplatten, mit Netzteil

Adapter, 2½" HDD auf Standard IDE Anschluß

Wechselrahmen UWVSCSI, Metallgeh., Lüfter

Wechselrahmen IDE UDMA 66/100/133 mit Lüfter

Diskettenlaufwerk 3½" 1,44 mb, TEAC

Diskettenlaufwerk 3½" 1,44 mb, Mitsumi

Diskettenlaufwerk 3½" 1,44 mb, Samsung, schwarze Blende

Diskettenlaufwerk 3½" 1,44 mb, silberne Blende

USB 3½" Diskettenlaufwerk extern, Mitsumi, schwarz

PC-Card Lesegerät, 2 Slots, IDE, orig. Altec, Restpost.

PC-Card Adapter, Smartmedia in PC-Card, orig Altec

SCSI CD-Rom 24fach, ungebr. Restposten

Alle Festplatten ohne Zusatz Sonderposten werden in der Regel in ungeöffneter Original-Verpackung geliefert.

**AT** = (bei Festplatten) Austausch Artikel direkt vom Hersteller.

Eine deutsche Einbuanleitung für Festplatten finden Sie unter

<http://www.pc-sonderposten.de/Support/Festplatten/festplatten.html>

## Notebook-Zubehör

Notebook Speicher finden Sie in der Rubrik RAM

Notebook Festplatten, externe USB Gehäuse, externe

CD-ROM und Einschub-Rahmen für Fujitsu Siemens Notebooks

finden Sie in der Rubrik Festplatten und Laufwerke.

Port-Replikator II für Fujitsu Siemens, P/N PL090453,

komplett mit Netzteil und Tray A für X-Series

89,50

Full Dock II für Fujitsu Siemens, P/N PL090451,

zusätzlich Firewire, 2\*PCI, 2 Schächte für IDE,

komplett mit Tray A für X-Series

137,50

Lifebook Adjustment Set Tray C P/N S26391-F278-L300

für Lifebook C series (Adapter für an Dockingstation)

19,50

wie oben - Tray D P/N S26391-F278-L400

19,50

CD-ROM 24fach als Notebook Einschub für Fujitsu-

Siemens Notebooks FSP: PL090428

59,50

Eine sehr gute Übersicht über Fujitsu-Siemens Dockingstations

und FSC Notebook Zubehör finden Sie unter:

[http://www.fsc-pc.de/knowhow\\_CDMenu/D/start2.htm](http://www.fsc-pc.de/knowhow_CDMenu/D/start2.htm)

## Controller, Netzwerk

SCSI Controller, ISA, Adaptec 1505,bulk, Restp.

17,50

SCSI Controller, PCI, Adaptec 2940, bulk, Restp. o. gebr.

31,50

PCI, 2" Parallelport, EPP, ECP

29,50

PCI USB Karte 4" USB2.0

22,50

PCI Firewire IEEE 1394 Karte, 2\* extern, 1\*intern

29,50

4fach USB Hub mit Netzteil, USB 1.1

22,50

4fach USB Hub mit Netzteil, USB 2.0

37,50

PCI Netzwerkkarte 10/100Mb, RJ 45, retail

11,50

EDIMAX W-LAN USB Adapter IEEE802.11b

77,50

Acer W-LAN USB Adapter IEEE802.11b

72,50

ECS W-LAN USB Adapter

59,50

## Sound, Multimedia, Tastaturen, Mäuse

PCI 4.1 3D Soundkarte mit Treiber etc.

PCI 5.1 3D Soundkarte mit Treiber etc.

Creative Soundblaster 128, bulk mit Treiber

Creative Soundblaster 4.1 Digital, bulk mit Treiber

CD-Adder - Verteiler 2 CDROM an 1 Soundkarte

6 in 1 Cardreader USB, CF1/2, SD, MMC, MS, MD

6 in 1 Cardreader intern 3,5" Anschluß an USB 2.0 inkl.

silberner und schwarzer Frontblende

Kabelset CDROM an Soundkarte, Standard

Kabelset CDROM an Soundkarte, 2 Abgänge

Joystick Y-Adapter für PC (1\*Game auf 2 Joysticks)

Aktivboxen 120 Watt Stereo, mit Netzteil, Arowana

Aktivboxen 220 Watt Stereo, mit Netzteil

Dolby Surround 5.1 mit 5 Boxen, Subwoofer,

Controll-Center und 5.1 Soundkarte

Headset, orig. boeder mit Lautstärkeregler, 3,5 mm Klinke

1900 mAh NI-MH Foto Akkus original Varta Mignon 2er

DIN Tastatur, original Siemens - hohe Qualität,

30 Funktionstasten

PS/2 Tastatur mit Euro Symbol, Toshiba Qualität

Multimedia Mini Tastatur, MS-Tech LT300

kabellose Multimedia Tastatur mit Maus, IR

Cherry Business Line PS/2 Tastatur G83-6105 LRP

Cherry G81 Profi Tastatur Win98, mit i Symbol, PS/2

mit integriertem USB Hub

PS/2 Tastatur mit Euro Symbol, französische Belegung

Maus seriell, original FC Bayern Fan-Maus, 3 Tasten

Maus PS/2, Standard

Scroll-Maus PS/2, Standard, Arowana

Scroll-Maus PS/2, Standard, MS-Tech SM20

Maus PS/2, original Microsoft

Grafiktablett mit schnurloser Maus, Din+PS/2 + seriell

Mauspad mit Motiv: Starwars, Baywatch, Autos, Disney

22,50

49,50

5,00

6,50

10,00

10,00

10,00

19,50

14,50

5,00

26,50

27,50

28,50

27,50

29,50

56,50

19,50

88,50

49,50

27,50

79,50

1,50

67,50

69,50

2,50

Kabel 25 polig 1:1, 90 cm, Stecker-Stecker	4,50
Kabel 25 polig 1:1, 2 Meter, Stecker-Stecker	4,50
Kabel 9 polig 1:1, 2-3 Meter, Stecker-Buchse	3,80
Interlink Kabel (parallele Datenübertragung) 2M.	5,00
Nullmodem Kabel universal 9/25 auf 9/25 2 Meter	5,00

### **Monitorkabel**

VGA Monitor Verlängerungskabel Hi Quality 2 Meter	8,50
VGA Monitor Verlängerungskabel Hi Quality 3 Meter	9,50
VGA Monitor Anschlußkabel S-S 2 Meter	4,50
VGA Monitor Anschlußkabel Hi Quality S-S 2 Meter	8,00

### **Tastatkabel und Adapter**

Tastaturverlängerung 2 Meter, Din	4,00
Tastaturverlängerung 2 Meter, PS/2	4,00
Tastatkabel Stecker-Stecker, DIN, 2 Meter	4,50
Tastatkabel Stecker-Stecker, PS/2, 2 Meter	5,00
Tastatradapter 1*PS/2 auf 2 PS/2 f. Laptops etc.	5,00
PS/2 Adapter - DIN Tastatur an PS/2	2,50
PS/2 Adapter - PS/2 Tastatur an DIN	2,50
PS/2 Adapter - PS/2 auf USB	3,50

### **Stromversorgungs Kabel**

Netzkabel (Kaltgeräte Kabel)	2,00
Netzkabel (Kaltgeräte Verlängerung)	3,00
Netzteilverlängerung ATX ca. 20 cm	8,50
Adapterkabel AT Mainboard an ATX Netzteil	8,50

### **Gender Changer und Adapter**

Gender Changer 25 polig Buchse-Buchse	2,50
Gender Changer 25 polig Stecker-Stecker	2,50
Gender Changer 9 polig Stecker-Stecker	2,00
Adapter 9polig Stecker auf 25 polig Stecker	3,00
Adapter 9polig Stecker auf 25 polig Buchse	3,00
Adapter 9polig Buchse auf 25 polig Stecker	3,00
Adapter 9polig Buchse auf 25 polig Buchse	3,00
Adapter USB auf Gameport	3,00
Tastatur Adapter - Standard DIN Tastatur an PS/2	3,00
Tastatur Adapter - PS/2 Tastatur an Standard DIN	2,50

**Alle Preise in Euro inkl. Mwst zzgl. Versandkosten**

Täglich Schnellversand. Lieferung solange Vorrat reicht.

**Keine Verpackungskosten - die Verpackung ist Teil der Lieferung.**

### **Versandkosten ab 1.3.2003**

Vorkasse	DPD	- bis 5 kg	5,00	i
	Post	- bis 5 kg	6,50	i
	DPD	- bis 10 kg	7,50	i
	Post	- bis 10 kg	8,50	i
	Post	- bis 20 kg	10,50	i
	Post	- bis 30 kg	12,00	i

Bei Nachnahme Posttarif zuzüglich 6,50 i

Falls nichts anderes vereinbart wurde werden bei Vorkasse alle Pakete bis 10 kg per DPD versandt.

Bestellannahme:

Tel. 07973/16460 Mo-Do 10:30-20:00 Uhr, Fr.-12:30  
FAX 07973/16461 24 Stunden täglich

**Angebot freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.**

**Verkauf nur zu unseren AGB.**

**Abholung ab 14:00 Uhr während der Geschäftszeiten nur nach telefonischer Vereinbarung möglich.**

### **Garantiezeiten:**

Wir verkaufen ausschließlich Sonderposten, Restposten, Lagerware oder Gebrauchtware. Für alle hier angebotenen Artikel gilt eine Gewährleistung von einem Jahr gemäß unseren AGB

